

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/manfrotto-mt190xpro4-statyw-mini-pro-czarny-4-sekcyjny-p-4139.html>



Manfrotto MT190XPRO4 - statyw MINI PRO czarny, 4 sekcyjny

Cena brutto	1 044,10 zł
Cena netto	848,86 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	do 48h
Numer katalogowy	8024221623185
Kod producenta	MT190XPRO4
Kod EAN	8024221623185
Producent	Manfrotto

Opis produktu

Manfrotto MT190XPRO statyw MINI PRO czarny, 4 sekcyjny



Nowy statyw MT190 to młodszy brat jednego z najpopularniejszych statywów na rynku – znanego wszystkim: 190XPROB. Zachowuje wszystkie zalety poprzednika, przy czym jest wyższy, szybszy i bardziej kompaktowy.

Od konkurencji wyróżnia go nowoczesny, włoski design oraz innowacyjne rozwiązania, jeszcze bardziej ułatwiające pracę dzisiejszego fotografa.

Quick Power Lock – Nowoczesny system zacisków to nie tylko solidne, ale i ultra szybkie rozwiązanie. Jednym ruchem możesz odblokować wszystkie blokady nogi statywu, skracając tym samym czas jego rozstawiania. Mniej czasu na rozkładanie, więcej na zdjęcia!

Q90 – Jedną z ważniejszych funkcji poprzedniego modelu to możliwość łatwego i szybkiego obracania kolumny do pozycji poziomej bez konieczności zdejmowania aparatu czy głowicy. Mechanizm ten w nowej wersji został ukryty w górnej części statywu i wysuwa się tylko kiedy jest potrzebny. W połączeniu z nowym projektem samej kolumny pozwoliło to znacznie zredukować długość statywu po złożeniu. Jeszcze bardziej mobilny!

Gniazdo Easy Link – Od teraz możesz sam rozszerzać możliwości swojego statywu. Podłącz światło LED, lampę błyskową czy inne akcesoria, zamieniając swój statyw w małe, przenośne studio!

Obrotowa poziomica – W nowym modelu przymocowana jest do kolumny w taki sposób, że możemy ją dowolnie obracać. Dzięki temu nigdy nie jest przysłonięta przez aparat.

Czterostopniowa blokadą rozstawu nóg – Pozwala na rozłożenie statywu w praktycznie dowolnej pozycji, ułatwiając prace w niestandardowych warunkach. Po obrocie kolumny możemy na przykład ustawić statyw na wysokości 9 cm od podłoża !

Specyfikacja statywu

Specyfikacja statywu:

mocowanie głowicy	śruba z gwintem 3/8"
liczba poziomicy	jedna
kolumna centralna	rapid
długość złożonego statywu	49 cm
kolor	czarny
przekrój kolumny centralnej	trójścienny
średnica kolumny centralnej	25mm
kąty nóg	25° . 46° . 66° . 88°
przekrój nóg	okrągły
liczba sekcji nóg	4
średnica nóg	26 . 22.5 . 19 mm . 15.5mm
maksymalny udźwig	7 kg
materiał	aluminium
maksymalna wysokość	160.0 cm
maksymalna wysokość (z opuszczoną kolumną centralną)	135.0 cm
minimalna wysokość	8.0 cm
polecane wózki	127. 127VS
waga	2.1 kg