Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:41

Link do produktu: https://filmgraf.pl/manfrotto-mvkbfrt-live-zestaw-statyw-befree-live-twist-glowica-mvh400ah-torba-p-9534.html



Manfrotto MVKBFRT-LIVE - zestaw statyw BEFREE Live Twist, głowica MVH400AH, torba

Cena brutto	**1 091,60 zł**
Cena netto	**887,48 zł**
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**do 48h**
Numer katalogowy	**8024221673562**
Kod producenta	**MVKBFRT-LIVE**
Kod EAN	**8024221673562**
Producent	**Manfrotto**

Opis produktu

Manfrotto
MVKBFRT-LIVE
zestaw statyw BEFREE Live Twist, głowica MVH400AH, torba



Manfrotto MVKBFRT-LIVE to zestaw w skład którego wchodzi statyw BEFREE Live Twist, głowica MVH400AH oraz torba.

Charakterystyka:

- Najbardziej wydajny zestaw wideo
- M-lock pozwalają na szybsze blokowanie
- Płynne ujęcia dzięki głowicy Befree Live Fluid
- Boczne dźwignie zapewniają szybką i łatwą obsługę

Manfrotto Befree Live to najbardziej kompaktowy zestaw wideo, dedykowany podróżnym filmowcom hobbystom i vloggerom, którzy chcą osiągnąć maksymalną wydajność w podróży. Ze względu na niewielkie rozmiary łatwy w przenoszeniu, spełnia coraz większe wymagania niezależnych twórców treści, wymagających lekkiego i ergonomicznego statyw podróżnego, umożliwiającego nagrywanie materiału wideo za pomocą lustrzanek cyfrowych, aparatów kompaktowych lub małych kamer. Befree Live wyposażony jest w nowe jarzmo, opracowane w celu zapewnienia optymalnej stabilności na wszystkich typach terenu, w tym najbardziej nierównych, pozwalając na tworzenie wysokiej jakości nagrań.
W tym modelu zastosowano nowy system blokowania M-lock - nową blokadę skrętnych zacisków opracowaną przez Manfrotto - aby w pełni zaspokoić oczekiwania osób szukających szybkiego, łatwego w użyciu i zwartego rozwiązania. M-Lock nie posiada odstających części, dzięki czemu Befree może wsuwać się swobodnie do i z torby.

Jego ergonomiczny selektor kątów rozstawu nóg nadaje się do użytku zarówno przez prawo jak i leworęcznych fotografów, umożliwiając intuicyjną zmianę perspektywy i znalezienie odpowiedniej wysokości statywu bez zbędnego rozpraszania swojej uwagi od fotografowania.
Befree Advanced może być łatwo ustawiony na trzy niezależne pozycje kątów rozstawu nóg, co gwarantuje pełną wszechstronność podczas wszystkich twórczych pomysłów, które mogą pojawić się na świeżym powietrzu.

Jarzmo statywu wyposażono w gniazdo akcesoriów Easy Link, podobnie jak w profesjonalnych seriach 190 i 055 firmy Manfrotto. Ta funkcja pozwala fotografom zwiększać ich kreatywność poprzez dodanie akcesoriów, które sprawiają, że obrazy są wyjątkowe i niezapomniane. Jeśli chcesz dodać

światła lub blendy, możesz teraz uchwycić niesamowite zdjęcia na świeżym powietrzu, które wcześniej były osiągalne tylko przy użyciu ciężkich statywów lub ich większej ilości.

Niewielki rozmiar Befree Live nie oznacza pogorszenia trwałości czy jakości obrazu. To rozwiązanie gwarantuje bardzo płynne ruchy dzięki głowicy Befree Live Fluid, która posiada system płynnych ruchów oraz zapewnia możliwość ustawienia balansu dzięki przesuwnej płytce wideo.
Głowica Befree Live posiada niezależne blokady ruchów w panoramie i w pochyłach.

Ten lekki statyw podróżny jest optymalnym połączeniem przenośności, solidności, łatwej konfiguracji i obsługi.
Befree Live jest dostępny w kolorze czarnym.

Specyfikacja techniczna

Waga	1640 g
Kolekcja/Seria	Befree Advanced
Materiał	Aluminium
Udźwig	4 kg
Wysokość minimalna	40 cm
Wysokość maksymalna	150 cm
Rodzaj głowicy	Wideo/Głowica Fluid
Ilość sekcji	4
Średnice nóg	12, 15.5, 19, 22.5 mm
Szybkozłączka	Tak
Długość po złożeniu	40 cm
Podstawa	Półkula
Mocowanie górne	1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint męski
Średnica podstawy	40 mm
Rodzaj baterii	0
Poziomica (ilość)	1
Torba w zestawie	Tak
Kolumna	
Kolor	Czarny / srebrny
Easy Link	Tak
Przechył przód-tył	-90°/+65°
Rodzaj nóg	Pojedyncze
Kąty rozwarcia nóg	22°, 54°, 89°
Zaciski	Zakręcane pierścieniem
Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną	129 cm
Maskymalna temperatura pracy	60 C
Minimalna temperatura	-30 C

pracy	
Rączka w komplecie	Tak
Regulacja oporu w panoramie	
Obrót w panoramie	360
Rodzaj płytki	501PL
Regulacja oporu w pochyle	
Średnica platformy	40 mm