

Link do produktu: <https://sklep.filmgraf.com.pl/saramonic-uwmic9-tx9tx9sp-rx9-zestaw-2x-nadajnik-odbiornik-audio-i-mikser-do-smartfonow-p-10886.html>



Saramonic UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9) - zestaw, 2x nadajnik + odbiornik audio i mikser do smartfonów

Cena brutto	2 249,00 zł
Cena netto	1 828,46 zł
Dostępność	magazyn zewnętrzny
Czas wysyłki	od 3 do 5 dni
Numer katalogowy	UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9)
Kod producenta	6971008020960
Kod EAN	6971008020960

Opis produktu

Saramonic
UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9)
zestaw, 2x nadajnik + odbiornik audio i mikser do smartfonów

Saramonic UwMic9 (TX9+TX9+SP-RX9) to zestaw bezprzewodowy w skład którego wchodzi 2x nadajnik oraz odbiornik audio i mikser do smartfonów.

Saramonic UwMic9 (TX9+SP-RX9) to zestaw bezprzewodowy w skład którego wchodzi nadajnik oraz odbiornik audio i mikser do smartfonów.

Saramonic SP-RX9 to kompaktowy dwukanałowy bezprzewodowy odbiornik dźwięku i mikser stworzony specjalnie na smartfony. Posiada wewnętrzny akumulator, który może być ładowany za pomocą 5V DC lub USB-C i jest dostarczany z uchwytem telefonu i kompletem kabli do różnych standardów portów. Standardowa górnica stopka na górze odbiornika nadaje się do montażu innych akcesoriów.

Możesz go użyć w połączeniu z maksymalnie dwoma bezprzewodowymi mikrofonami aluminiowymi Saramonic TX9 jednocześnie i zbiera dźwięk wysokiej jakości. Wbudowany dwukanałowy mikser pozwala na precyzyjny kontrol dźwięku z różnych źródeł.

System Saramonic UwMic9 działa w paśmie UHF ma zasięg do 100 metrów na otwartych przestrzeniach lub 60 metrów jeśli lokalizacja ma przeszkody.

Charakterystyka:

- Doskonała jakość - SP-RX9 jest dostępny w poręcznym zestawie z doskonałymi połączenia sygnałów wejścią dźwięku; Dwa gniazda mini jack 3,5 mm, port mini XLR i port micro USB z dołączonymi adapterami do USB-C i Apple Lightning. W pakiecie znajduje się również przejściówka mini XLR na XLR a ponieważ port mini XLR zapewnia zasilanie fantomowe można nawet używać SP-RX9 z profesjonalnym mikrofonem!
- Szybki montaż - Odbiornik jest łatwy w użyciu, dzięki synchronizacji w podświetlonej podświetlonej linii nadajnikiem i odbiornikiem, funkcja automatycznego skanowania, która automatycznie wyszukuje dostępny czysty kanał transmisji oraz duży i czytelny wyświetlacz LCD. Wybieralny tryb wyjściowy pozwala wybrać sygnał wyjściowy mono lub stereo. SP-RX9 ma również gniazdo słuchawkowe, które umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem słuchawek.

Kluczowe cechy:

- Bezprzewodowy odbiornik audio smart phone kompatybilny z nadajnikiem Saramonic TX9
- Niezawodny, wysokiej jakości dźwięk
- Dwukanałowy mikser audio
- Czystość 514 MHz - 596 MHz (pasmo UHF)
- 96 kanałów do wyboru
- Wejście audio: dwa gniazda jack 3,5 mm, jeden mini XLR i jeden micro USB (USB-C / Lightning)
- Zasilane fantomowo wejście mini XLR dla profesjonalnych mikrofonów XLR
- Gniazdo słuchawek 3,5 mm do monitorowania dźwięku
- Czytelny wyświetlacz LCD

Saramonic TX9 to nadajnik z mikrofonem lavalier, który jest dedykowany do bezprzewodowego systemu UwMic9. System UwMic9 charakteryzuje się wszechstronnością oraz niezawodnością. Można go użyć do bezprzewodowego przesyłania sygnału audio między szeroko gamą urządzeń docelowych: operatorzy kamer, reporterzy oraz vlogerzy. System umożliwia pracę urządzeń w dwóch grupach, na 96 czystych kanałach transmisji. Nadajnik posiada jedno wejście w standardzie mini Jack (3,5 milimetra) umożliwiające podłączenie mikrofonu lub innego źródła dźwięku. Wejście wyposażone zostało w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym odłączeniem kabla. Obudowa nadajnika wykonana została z wysokiej jakości aluminium. Czytelny wyświetlacz LCD oraz przyciski sterujące pozwalają na wygodne korzystanie z urządzenia nawet w rękawiczkach. Intuicyjne menu oraz funkcje synchronizacji ułatwiają użytkowanie i przyspieszają pracę z systemem. Urządzenie zasilane jest dwoma bateriami typu AA. Elementem wspólnym systemu jest odbiornik Saramonic RX9 (nie wchodzi w skład tego zestawu) umożliwiający odbieranie jednocześnie sygnałów dźwiękowych z dwóch kanałów. W zestawie poza nadajnikiem i mikrofonem znajduje się klips umożliwiający podwieszenie nadajnika na pasku.

Specyfikacja techniczna:

- ilość kanałów transmisji: 96
- ilość grup: 2
- czystość pracy: 514 MHz - 596 MHz
- stosunek sygnału do szumu (SNR): 70 dB
- zasilanie: 2 baterie typu AA
- waga: 260 g
- wymiary: nadajnik: 6,4 x 8,7 (+ antena 10,5 cm) x 2,5 cm

Sprzedawany zestaw zawiera:

- Uchwyt na telefon
- Uchwyt ręczny
- Kabel ładowający USB typu A do typu C
- Kabel Micro USB do USB typu C.

- Kabel micro USB do USB Lightning
- 3,5 mm przewód TRS do wyjścia audio TRRS
- Mini-XLR na standardowym kablu XLR
- 2x nadajnik TX9
- 2x mikrofon krawatowy
- 2x mocowanie do paska