

Link do produktu: <https://filmgraf.pl/sennheiser-avx-835-set-3-eu-cyfrowy-bezprzewodowy-zestaw-mikrofonowy-p-4637.html>



Sennheiser AVX-835 SET-3-EU - cyfrowy, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy

Cena brutto	4 049,00 zł
Cena netto	3 291,87 zł
Dostępność	dostępny w magazynie zewnętrzym
Czas wysyłki	od 3 do 5 dni
Numer katalogowy	4044155086195
Kod producenta	AVX-835 SET-3-EU / 505853
Kod EAN	4044155086195
Producent	Sennheiser

Opis produktu

Sennheiser AVX-835 SET-3-EU zestaw bezprzewodowy do projektów filmowych



Charakterystyka

- Bardzo szybka konfiguracja
- Podłączenie bezpośrednio do wejścia audio XLR
- Ultra kompaktowa forma odbiornika
- Włączenie i wyłączenie pracy zasilaniem fantomowym P48
- Zoptymalizowany zakres dynamiki
- Automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji
- Szyfrowanie sygnału AES 256
- Praca w paśmie nie wymagającym zezwoleń
- Dołączone akcesoria do współpracy z aparatami cyfrowymi
- Metalowa obudowa
- Wyprodukowany w Niemczech

AVX-835 SET to doskonały cyfrowy mikrofon bezprzewodowy przeznaczony do użycia w produkcjach filmowych.

Praca całego systemu zostaje automatycznie skonfigurowana i jest on gotowy do pracy w ciągu zaledwie kilku sekund. Ultra kompaktowy odbiornik tego systemu umieszcza się bezpośrednio w wejściu audio XLR kamery lub urządzenia rejestrującego. Ręczny nadajnik ma bardzo solidną budowę i jest idealnym wyborem do prowadzenia wywiadów w plenerze.

Zestaw AVX-835 SET zawiera mikrofon ręczny oraz odbiornik typu „plug on”, a także wszystkie akcesoria, które pozwalają na użycie systemu z kamerami oraz aparatami fotograficznymi DSLR zaraz po wyjęciu zestawu z opakowania.

Posiada on funkcję automatycznej konfiguracji transmisji sygnału cyfrowego, co w znacznym stopniu eliminuje konieczność dokonywania czasochłonnego ustawienia częstotliwości radiowej. Ultra kompaktowy odbiornik obraca się w osi złącza XLR, dzięki czemu można go ustawić w pozycji, w której nie koliduje z innymi urządzeniami zamontowanymi na kamerze.

Włączenie i wyłączenie odbiornika następuje automatycznie z włączeniem lub wyłączeniem zasilania kamery.

W ten sposób zadbano o oszczędność baterii.

System AVX idealnie dopasowuje sygnał do czułości wejściowej kamery, dzięki czemu nie ma konieczności regulowania poziomu audio w mikrofonie.

Od profesjonalnego nagrywania video uroczystości ślubnych po realizowanie dokumentów, od wywiadów przeprowadzanych w terenie po rejestrowanie imprez firmowych – system AVX po prostu robi to, co do niego należy, a my możemy skoncentrować się wyłącznie na kreatywności.

Gwarancja 2 lata w autoryzowanym serwisie w Polsce

Specyfikacja techniczna

Rodzaj mikrofonu

Poziom szumów

Częstotliwości transmisji

Zasilanie

Dynamika

Pasmo przenoszenia

Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)

Poziom wyjściowy

Mikrofon do ręki

stosunek sygnał/szum: > 90 dB (A)

1880-1930 MHz (w zależności od kraju)

akumulator Li-Ion 3,7 V DC

> 120 dB (A)

20-20000 Hz

średnio 0,1 %

-30 dBu - 0 dBu w 4 krokach

Waga

Czas pracy

Przetwornik mikrofonowy

Charakterystyka kierunkowości

odbiornik: 87 g (z akumulatorem)
> 4h (odbiornik), ok. 15 h (nadajnik z
akumulatorem Li-Ion)

Dynamiczny

Kardioidalna