Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:01

Link do produktu: https://filmgraf.pl/sony-fe-24mm-f14-gm-obiektyw-staloogniskowy-sel24f14gm-p-9930.html



Sony FE 24mm F1.4 GM - obiektyw stałoogniskowy, SEL24F14GM

Cena brutto	**6 999,00 zł**
Cena netto	**5 690,24 zł**
Dostępność	**dostępny w magazynie zewnętrzym**
Czas wysyłki	**do 48h**
Numer katalogowy	**4548736083981**
Kod producenta	**SEL24F14GM**
Kod EAN	**4548736083981**
Producent	**Sony**

Opis produktu

Sony
FE 24mm f/1.4
SEL24F14GM
obiektyw stałoogniskowy z mocowaniem E

SONY



Sony FE 24 mm f/1.4 G Master jest obiektywem o stosunkowo kompaktowych rozmiarach, biorąc pod uwagę jego jasność. Waży przy tym tylko 445 gramów, czym wyróżnia się na tle konkurencyjnych

odpowiedników od Canona, Nikona i Sigmy. Maksymalna średnica wynosi 75.4 mm, a długość – 92.5 mm. Ciekawym rozwiązaniem jest też niewielki rozmiar mocowania filtrów, bowiem pasują te o średnicy 67 mm. W zestawie dołączana jest osłona przeciwsłoneczna.

Na budowę optyczną FE 24 mm f/1.4 G Master składa się 13 elementów w 10 grupach, w tym 3 soczewki ED oraz 2 asferyczne typu XA (Extreme Spherical), charakterystyczne dla serii G Master. Elementy XA mają zapewnić dobrą korekcję komy, co wyraźnie podkreślano podczas konferencji, prezentując przy okazji przykładowe zdjęcia. Ten aspekt z pewnością ocenimy, gdy tylko nadarzy się okazja do testu obiektywu.

Na obudowie znajdziemy dwa pierścienie. Szerszy służy do manualnego ustawiania ostrości (*focus-by-wire*), natomiast drugi, węższy, umożliwia wybór przysłony. Skala obejmuje wartości od f/1.4 do f/16 z podziałką 1/3 EV. Dostępna jest także pozycja **A**, dzięki której ustawianie wartości przysłony odbywa się z poziomu aparatu (pokrętłem regulacyjnym).

Obiektyw ma wewnętrzne ogniskowanie, a za napęd autofkousa odpowiada nowo opracowany układ DDSSM. Ma się charakteryzować precyzyjną i cichą pracą. Ponieważ mieliśmy okazję fotografować wspomnianym obiektywem przez kilka godzin, możemy bez wahania potwierdzić, że AF jest praktycznie bezgłośny. Co do dokładności, to w większości wypadków ostrość jest faktycznie tam gdzie powinna. Niemniej jednak kilkanaście zdjęć modelki było nieostrych, pomimo potwierdzenia przez system wykrycia twarzy i oka. Autofocus nie należy także do wybitnie szybkich, co potwierdziły nasze pierwsze testy w plenerze. Minimalna odległość ostrzenia to 24 cm.

Specyfikacja obiektywu

Specyfikacja	
Lens type	Prime lens
Max Format size	35mm FF
Focal length	24 mm
Image stabilization	No
Lens mount	Sony FE
Aperture	
Maximum aperture	F1.4
Minimum aperture	F16
Aperture ring	Yes
Number of diaphragm blades	11
Optics	
Elements	13
Groups	10
Special elements / coatings	XA (extreme aspherical) + ED elements, Nano AR coating
Focus	
Minimum focus	0.24 m (9.45″)
Maximum magnification	0.17×
Autofocus	Yes

Motor type	Linear Motor
Full time manual	Yes
Focus method	Internal
Distance scale	No
DoF scale	No
Physical	
Weight	445 g (0.98 lb)
Diameter	75 mm (2.95″)
Length	92 mm (3.62″)
Sealing	Yes
Colour	Black
Filter thread	67 mm
Hood supplied	Yes
Hood product code	ALC-SH154